



İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

23 Aralık 2013



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmiangroup.com.tr

e-mail : tpks@prysmiangroup.com

23 Aralık 2013

Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05V-U (NYA) 300/500 V | | | | | | | | |
| ** 1 | sy | - | 20028293 | K300 | A | 2.2 | 13 | 424 |
| * H07V-U (NYA) 450/750 V | | | | | | | | |
| ** 1.5 | sy | - | 20028289 | K100 | A | 2.7 | 19 | 590 |
| ** 2.5 | sy | - | 20028285 | K100 | A | 3.2 | 30 | 948 |
| ** 4 | sy | - | 20028281 | K100 | A | 3.7 | 44 | 1,520 |
| ** 6 | sy | - | 20028276 | K100 | A | 4.2 | 63 | 2,254 |
| ** 10 | sy | - | 20028273 | K100 | B | 5.4 | 105 | 3,806 |
| * H07V-R (NYA) 450/750 V | | | | | | | | |
| ** 10ç | sy | - | 20028269 | K100 | B | 5.9 | 112 | 4,036 |
| ** 16ç | sy | - | 20028264 | K100 | B | 6.9 | 171 | 6,304 |
| ** 25ş | sy | - | 20028260 | K100 | B | 8.2 | 260 | 9,824 |
| ** 35ş | sy | - | 20028255 | K100 | B | 9.3 | 350 | 13,358 |
| ** 50ş | sy | - | 20035605 | M1000 | B | 10.9 | 479 | 18,352 |
| ** 70ş | sy | - | 20035606 | M1000 | B | 12.5 | 673 | 26,232 |
| 95ş | sy | - | 20036446 | M1000 | B | 14.6 | 927 | 36,468 |
| 120ş | sy | - | 20028251 | M1000 | B | 16.0 | 1,160 | 46,096 |
| 150ş | sy | - | 20036182 | M1000 | B | 17.8 | 1,429 | 56,810 |
| 185ş | sy | - | 20036447 | M1000 | B | 19.8 | 1,800 | 71,068 |
| 240ş | sy | - | 20036448 | M1000 | B | 22.6 | 2,311 | 93,682 |
| 300ş | sy | - | 20036505 | M1000 | B | 25.2 | 2,971 | 116,292 |
| * H05V-K (NYAF) 300/500 V | | | | | | | | |
| ** 0.75 | sy | - | 20028247 | K300 | A | 2.2 | 11 | 354 |
| ** 1 | sy | - | 20028243 | K300 | A | 2.4 | 13 | 458 |
| H07V-K (NYAF) 450/750 V | | | | | | | | |
| ** 1.5 | sy | - | 20028238 | K200 | A | 2.8 | 19 | 648 |
| ** 2.5 | sy | - | 20028234 | K100 | A | 3.5 | 30 | 1,056 |
| ** 4 | sy | - | 20028230 | K100 | A | 4.0 | 44 | 1,676 |
| ** 6 | sy | - | 20028226 | K100 | A | 4.4 | 63 | 2,478 |
| ** 10 | sy | - | 20028223 | K100 | B | 5.7 | 112 | 4,506 |
| ** 16 | sy | - | 20028219 | K100 | B | 7.2 | 169 | 6,842 |
| ** 25 | sy | - | 20028215 | K100 | B | 9.0 | 261 | 11,014 |
| ** 35 | sy | - | 20028211 | K100 | B | 10.9 | 369 | 15,416 |
| 50 | sy | - | 20028207 | M1000 | B | 12.7 | 528 | 22,264 |
| 70 | sy | - | 20028202 | M1000 | B | 14.7 | 730 | 30,760 |
| 95 | sy | - | 20028197 | M1000 | B | 16.9 | 969 | 39,948 |
| 120 | sy | - | 20028192 | M1000 | B | 18.8 | 1,212 | 51,590 |
| 150 | sy | - | 20028187 | M1000 | B | 21.0 | 1521 | 63,894 |
| 185 | sy | - | 20035609 | M1000 | B | 23.3 | 1857 | 78,546 |
| 240 | sy | - | 20027526 | M1000 | B | 26.6 | 2,443 | 104,034 |

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31

23 Aralık 2013

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H03VV-F (NYLHY) 300/300 V | | | | | | | | |
| ** 2x0,75 | kv-mv | beyaz | 20036449 | K100 | B | 5.1 | 45 | 992 |
| ** 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028173 | K100 | B | 5.4 | 53 | 1,340 |
| ** 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20036453 | K100 | B | 5.9 | 63 | 1,710 |

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05VV-F (NYMHY) 300/500 V | | | | | | | | |
| ** 2x0,75 | kh-mv | beyaz | 20028169 | K100 | A | 5.9 | 56 | 1,000 |
| ** 2x1 | kh-mv | beyaz | 20028164 | K100 | A | 6.4 | 65 | 1,244 |
| ** 2x1,5 | kh-mv | beyaz | 20028160 | K100 | A | 7.3 | 87 | 1,648 |
| ** 2x2,5 | kh-mv | beyaz | 20028155 | K100 | A | 9.0 | 134 | 2,640 |
| ** 2x4 | kh-mv | beyaz | 20027308 | K100 | B | 10.2 | 183 | 4,026 |
| ** 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028151 | K100 | A | 6.4 | 65 | 1,398 |
| ** 3x1 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028145 | K100 | A | 6.8 | 75 | 1,762 |
| ** 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028138 | K100 | A | 8.0 | 106 | 2,336 |
| ** 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028133 | K100 | A | 9.7 | 163 | 3,736 |
| ** 3x4 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20027357 | K100 | B | 11.0 | 237 | 5,798 |
| ** 3x6 ⁽¹⁾ | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20030349 | K100 | B | 12.3 | 305 | 9,088 |
| ** 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028349 | K100 | B | 6.9 | 77 | 1,770 |
| ** 4x1 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028346 | K100 | B | 7.6 | 94 | 2,270 |
| ** 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028342 | K100 | A | 8.9 | 132 | 3,048 |
| ** 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028338 | K100 | A | 10.6 | 197 | 4,872 |
| ** 4x4 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028334 | K100 | A | 12.0 | 273 | 7,618 |
| ** 4x6 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028331 | K100 | B | 13.4 | 373 | 10,980 |
| 4x10 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028327 | M1000 | B | 17.5 | 684 | 20,770 |
| 4x16 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028323 | M1000 | B | 21.1 | 976 | 31,610 |
| 5x1 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028320 | M1000 | B | 8.3 | 110 | 2,992 |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028315 | M1000 | B | 9.9 | 160 | 4,176 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028310 | M1000 | B | 11.8 | 239 | 6,496 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028305 | M1000 | B | 13.6 | 346 | 9,912 |
| 5x6 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028301 | M1000 | B | 15.6 | 473 | 14,662 |
| 5x10 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028296 | M1000 | B | 20.3 | 821 | 25,610 |
| 5x16 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20027565 | M1000 | B | 23.2 | 1,167 | 39,012 |
| 7x1 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036450 | M1000 | B | 9.6 | 155 | 4,912 |
| 7x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | | 20027335 | M1000 | B | 10.9 | 207 | 6,522 |
| 7x2,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20028191 | M1000 | B | 12.9 | 312 | 9,964 |
| 10x1 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20035603 | M1000 | B | 12.3 | 202 | 7,064 |
| 10x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20030352 | M1000 | B | 13.7 | 291 | 9,138 |
| 10x2,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036451 | M1000 | B | 16.7 | 446 | 14,162 |
| 12x1 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036443 | M1000 | B | 12.1 | 234 | 8,190 |
| 12x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036441 | M1000 | B | 14.2 | 329 | 10,664 |
| 14x1 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036452 | M1000 | B | 13.0 | 272 | 8,810 |
| 14x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036444 | M1000 | B | 15.4 | 358 | 12,630 |
| 19x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036442 | M1000 | B | 17.1 | 491 | 16,814 |
| 21x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20036445 | M1000 | B | 18.6 | 582 | 18,654 |
| 24x1 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20028322 | M1000 | B | 17.0 | 447 | 13,386 |
| 24x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20030350 | M1000 | B | 20.3 | 646 | 20,572 |
| 30x1,5 ⁽¹⁾ | by nmr baskılı sy-yş/sr | beyaz | 20028312 | M1000 | B | 21.4 | 769 | 25,386 |

23 Aralık 2013

Çok damarlı, bir veya çok telli antigran
kablolar
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|----------|-------------|--------------------|----------------------|
| NVV (NYM) 300/500 V | | | | | | | | |
| ** 2x1,5 | kh-mv | gri | 20028121 | K100 | A | 8.4 | 116 | 1,646 |
| ** 2x2,5 | kh-mv | gri | 20028115 | K100 | A | 9.6 | 159 | 2,488 |
| ** 2x4 | kh-mv | gri | 20028111 | K100 | B | 10.5 | 204 | 3,690 |
| ** 2x6 | kh-mv | gri | 20028105 | K100 | A | 11.5 | 263 | 5,270 |
| ** 2x10 | kh-mv | gri | 20028100 | M1000 | B | 14.5 | 425 | 9,588 |
| ** 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028089 | K100 | A | 8.9 | 137 | 2,244 |
| ** 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028082 | K100 | A | 10.0 | 184 | 3,444 |
| ** 3x4 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028078 | K100 | A | 11.0 | 242 | 5,252 |
| ** 3x6 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028073 | K100 | B | 12.5 | 329 | 7,772 |
| ** 3x10 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028066 | M1000 | B | 15.5 | 527 | 13,436 |
| 3x16ç | kh-mv-yş/sr | gri | 20028094 | M1000 | B | 18.0 | 762 | 21,262 |
| ** 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028352 | K100 | A | 9.6 | 161 | 2,926 |
| ** 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028287 | K100 | A | 11.0 | 224 | 4,490 |
| ** 4x4 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028284 | K100 | A | 12.0 | 292 | 6,912 |
| ** 4x6 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028280 | K100 | A | 14.0 | 417 | 10,018 |
| 4x10 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028277 | M1000 | B | 16.5 | 630 | 17,506 |
| 4x16ç | gr-sy-kh-mv | gri | 20028274 | M1000 | B | 20.0 | 957 | 27,798 |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028268 | M1000 | B | 10.0 | 177 | 3,786 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028265 | M1000 | B | 11.5 | 248 | 5,778 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028261 | M1000 | B | 13.5 | 362 | 8,966 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028257 | M1000 | B | 15.0 | 484 | 12,948 |
| 5x10 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028252 | M1000 | B | 18.0 | 744 | 22,674 |
| 5x16ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028248 | M1000 | B | 22.6 | 1,233 | 36,056 |

23 Aralık 2013

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVV (NYY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x4 | sy | siyah | 20027504 | M1000 | B | 6.8 | 85 | 2,106 |
| 1x6 | sy | siyah | 20027499 | M1000 | B | 7.3 | 107 | 2,856 |
| 1x10 | sy | siyah | 20027495 | M1000 | B | 8.1 | 151 | 4,496 |
| 1x16 | sy | siyah | 20027491 | M1000 | B | 9.0 | 210 | 6,664 |
| 1x25ş | sy | siyah | 20030244 | M1000 | B | 10.9 | 324 | 10,570 |
| 1x35ş | sy | siyah | 20030240 | M1000 | B | 12.2 | 422 | 14,026 |
| 1x50ş | sy | siyah | 20030238 | M1000 | A | 13.8 | 555 | 18,720 |
| 1x70ş | sy | siyah | 20030235 | M1000 | A | 15.4 | 756 | 26,660 |
| 1x95ş | sy | siyah | 20030233 | M1000 | A | 17.7 | 1,035 | 36,992 |
| 1x120ş | sy | siyah | 20030253 | M1000 | A | 19.2 | 1,273 | 46,442 |
| 1x150ş | sy | siyah | 20030252 | M1000 | A | 21.1 | 1,559 | 57,434 |
| 1x185ş | sy | siyah | 20030249 | M1000 | A | 23.3 | 1,936 | 71,038 |
| 1x240ş | sy | siyah | 20030247 | M1000 | A | 26.4 | 2,525 | 93,608 |
| 1x300ş | sy | siyah | 20030242 | M1000 | B | 28.9 | 3,132 | 116,540 |
| 1x400ş | sy | siyah | 20028330 | M1000 | B | 32.4 | 4,029 | 151,336 |
| 2x1,5 | sy-mv | siyah | 20028161 | M1000 | A | 10.1 | 153 | 2,242 |
| 2x2,5 | sy-mv | siyah | 20027486 | M1000 | A | 10.8 | 188 | 3,070 |
| 2x4 | sy-mv | siyah | 20027481 | M1000 | B | 12.6 | 263 | 4,582 |
| 2x6 | sy-mv | siyah | 20027477 | M1000 | B | 13.0 | 325 | 6,202 |
| 2x10 | sy-mv | siyah | 20028156 | M1000 | B | 15.1 | 446 | 9,716 |
| 2x16 | sy-mv | siyah | 20027472 | M1000 | B | 16.9 | 605 | 14,960 |
| 2x25ş | sy-mv | siyah | 20030231 | M1000 | B | 21.2 | 968 | 23,874 |
| 3x1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027383 | M1000 | A | 10.5 | 173 | 2,852 |
| 3x2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027378 | M1000 | A | 11.3 | 216 | 4,094 |
| 3x4 | gr-sy-kh | siyah | 20027375 | M1000 | A | 13.2 | 307 | 6,216 |
| 3x6 | gr-sy-kh | siyah | 20027371 | M1000 | B | 14.3 | 386 | 8,776 |
| 3x10 | gr-sy-kh | siyah | 20027367 | M1000 | B | 16.0 | 542 | 14,026 |
| 3x16 | gr-sy-kh | siyah | 20027362 | M1000 | B | 18.0 | 750 | 21,374 |
| 3x16ş/10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027360 | M1000 | A | 20.1 | 955 | 24,936 |
| 3x25ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | | M1000 | A | | | 39,180 |
| 3x35ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | | M1000 | A | | | 50,442 |
| 3x50ş/25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027345 | M1000 | A | 29.5 | 2,279 | 68,356 |
| 3x70ş/35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027339 | M1000 | A | 33.7 | 3,152 | 95,416 |
| 3x95ş/50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027333 | M1000 | A | 38.3 | 4,196 | 132,180 |
| 3x120ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027328 | M500 | A | 42.1 | 5,249 | 169,996 |
| 3x150ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027320 | M500 | A | 45.5 | 6,256 | 203,860 |
| 3x185ş/95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027315 | M500 | A | 51.1 | 7,865 | 257,610 |
| 3x240ş/120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027310 | M500 | A | 57.6 | 10,169 | 336,698 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027306 | M1000 | A | 11.2 | 201 | 3,572 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027301 | M1000 | A | 12.2 | 255 | 5,246 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027298 | M1000 | A | 14.3 | 365 | 7,880 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027295 | M1000 | A | 15.4 | 464 | 11,118 |
| 4x10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027292 | M1000 | A | 18.7 | 716 | 18,178 |
| 4x16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027286 | M1000 | A | 20.5 | 965 | 27,704 |
| 4x25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030254 | M1000 | B | 24.1 | 1,495 | 44,256 |
| 4x35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030232 | M1000 | B | 27.1 | 1,909 | 59,456 |
| 4x50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030214 | M1000 | B | 31.2 | 2,539 | 79,980 |
| 4x70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030211 | M1000 | B | 35.4 | 3,485 | 114,416 |
| 4x95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030208 | M1000 | B | 40.7 | 4,746 | 158,282 |
| 4x120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027255 | M500 | B | 44.7 | 5,861 | 198,238 |
| 4x150ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027559 | M500 | B | 49.6 | 7,196 | 244,558 |
| 4x185ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027250 | M500 | B | 54.7 | 8,879 | 306,712 |
| 4x240ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027210 | M500 | B | 62.1 | 11,613 | 401,494 |

23 Aralık 2013

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVV (NYY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028240 | M1000 | B | 15.4 | 428 | 9,786 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028235 | M1000 | B | 16.8 | 547 | 13,652 |
| 5x10 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028231 | M1000 | B | 18.9 | 786 | 22,400 |
| 5x16 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028227 | M1000 | B | 21.4 | 1,123 | 35,006 |
| 5x25 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028222 | M1000 | B | 26.7 | 1,829 | 56,244 |

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVV (NYY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028244 | M1000 | A | 12.1 | 231 | 4,282 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028291 | M1000 | A | 13.1 | 296 | 6,260 |
| 7x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030277 | M1000 | A | 12.9 | 284 | 5,892 |
| 7x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030201 | M1000 | B | 14.1 | 369 | 8,800 |
| 10x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030276 | M1000 | B | 15.5 | 327 | 8,570 |
| 10x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030273 | M1000 | B | 17.0 | 514 | 12,694 |
| 12x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030271 | M1000 | B | 15.9 | 372 | 10,110 |
| 12x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030269 | M1000 | B | 17.5 | 574 | 14,900 |
| 14x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030267 | M1000 | B | 16.6 | 481 | 11,534 |
| 14x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030265 | M1000 | B | 18.3 | 642 | 17,322 |
| 16x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030260 | M1000 | B | 17.5 | 538 | 12,926 |
| 19x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030258 | M1000 | B | 18.3 | 604 | 15,394 |
| 19x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030256 | M1000 | B | 20.2 | 815 | 23,008 |
| 21x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030228 | M1000 | B | 19.2 | 664 | 17,032 |
| 21x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033563 | M1000 | B | 21.2 | 897 | 25,968 |
| 24x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030226 | M1000 | B | 21.2 | 753 | 19,638 |
| 24x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030223 | M1000 | B | 23.5 | 1,020 | 29,784 |
| 30x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030220 | M1000 | B | 22.4 | 886 | 24,044 |
| 30x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030197 | M1000 | B | 24.8 | 1,210 | 36,942 |
| 40x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033566 | M1000 | B | 25.0 | 1,121 | 31,790 |
| 40x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033570 | M1000 | B | 27.9 | 1,558 | 48,672 |

23 Aralık 2013

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|----------|-------------|--------------------|----------------------|
| YVMV (NYCY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x1,5/1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028217 | M1000 | B | 13.2 | 247 | 5,942 |
| 3x2,5/2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028213 | M1000 | B | 14.0 | 297 | 7,196 |
| 3x4/4 | gr-sy-kh | siyah | 20027281 | M1000 | B | 15.9 | 409 | 10,416 |
| 3x6/6 | gr-sy-kh | siyah | 20027275 | M1000 | B | 17.2 | 510 | 13,826 |
| 3x10/10 | gr-sy-kh | siyah | 20027270 | M1000 | B | 18.9 | 711 | 21,188 |
| 3x16/16 | gr-sy-kh | siyah | 20027265 | M1000 | B | 21.2 | 988 | 32,086 |
| 3x25ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20027262 | M1000 | B | 26.8 | 1,563 | 46,210 |
| 3x35ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20027258 | M1000 | B | 28.8 | 1,904 | 58,352 |
| 3x50ş/25 | gr-sy-kh | siyah | 20027252 | M1000 | B | 32.2 | 2,504 | 79,798 |
| 3x70ş/35 | gr-sy-kh | siyah | 20027246 | M1000 | B | 36.2 | 3,351 | 111,772 |
| 3x95ş/50 | gr-sy-kh | siyah | 20027240 | M1000 | B | 40.7 | 4,499 | 154,082 |
| 3x120ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20027234 | M1000 | B | 44.7 | 5,614 | 198,360 |
| 3x150ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20027230 | M1000 | B | 48.5 | 6,860 | 234,822 |
| 3x185ş/95 | gr-sy-kh | siyah | 20027226 | M500 | B | 54.0 | 8,341 | 295,040 |
| 3x240ş/120 | gr-sy-kh | siyah | 20027221 | M500 | B | 60.5 | 10,801 | 385,814 |
| 4x1,5/1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027554 | M1000 | B | 13.9 | 281 | 6,800 |
| 4x2,5/2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028209 | M1000 | B | 14.9 | 338 | 8,534 |
| 4x4/4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028204 | M1000 | B | 17.0 | 472 | 12,140 |
| 4x6/6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028198 | M1000 | B | 18.3 | 593 | 16,402 |
| 4x10/10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028193 | M1000 | B | 20.2 | 838 | 25,996 |
| 4x16/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028188 | M1000 | B | 22.7 | 1,176 | 39,866 |
| 4x25/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028182 | M1000 | B | 29.0 | 1,878 | 57,922 |
| 4x35/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027548 | M1000 | B | 31.2 | 2,314 | 75,074 |

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|----------|-------------|--------------------|----------------------|
| YVOV (YRY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027213 | M1000 | B | 13.8 | 371 | 5,278 |
| 3x2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027209 | M1000 | B | 14.6 | 427 | 6,762 |
| 3x4 | gr-sy-kh | siyah | 20027203 | M1000 | B | 17.3 | 653 | 9,948 |
| 3x6 | gr-sy-kh | siyah | 20027197 | M1000 | B | 18.3 | 746 | 12,920 |
| 3x10 | gr-sy-kh | siyah | 20036454 | M1000 | B | 20.2 | 930 | 19,206 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027193 | M1000 | B | 14.6 | 412 | 6,172 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027187 | M1000 | B | 15.5 | 484 | 8,012 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027182 | M1000 | B | 18.3 | 724 | 12,232 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027177 | M1000 | B | 19.5 | 858 | 15,822 |
| 4x10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027172 | M1000 | B | 21.4 | 1,097 | 23,410 |

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|----------|-------------|--------------------|----------------------|
| YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027312 | M1000 | B | 26.7 | 1,851 | 44,988 |
| 3x35ş/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20034713 | M1000 | B | 28.4 | 2,147 | 56,826 |
| 3x50ş/25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20034712 | M1000 | B | 32.8 | 2,812 | 77,954 |
| 3x70ş/35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20034711 | M1000 | B | 36.2 | 3,652 | 107,692 |
| 3x95ş/50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027304 | M1000 | B | 40.9 | 4,801 | 147,710 |
| 3x120ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027299 | M500 | A | 44.8 | 5,924 | 183,562 |
| 3x150ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027293 | M500 | B | 48.2 | 6,905 | 222,468 |
| 3x185ş/95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036455 | M500 | B | 53.3 | 8,627 | 282,286 |
| 3x240ş/120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036456 | M500 | B | 59.7 | 10,912 | 370,604 |
| 4x16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027287 | M1000 | A | 23.3 | 1,376 | 31,874 |
| 4x25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036457 | M1000 | B | 27.7 | 1,995 | 50,110 |
| 4x35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036458 | M1000 | B | 30.1 | 2,502 | 66,950 |
| 4x50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027599 | M1000 | B | 33.8 | 3,194 | 92,118 |

23 Aralık 2013

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x10 | sy | siyah | 20027290 | M1000 | B | 7.8 | 136 | 4,660 |
| 1x16 | sy | siyah | 20027285 | M1000 | B | 8.7 | 204 | 6,970 |
| 1x25ş | sy | siyah | 20027314 | M1000 | B | 10.7 | 300 | 11,050 |
| 1x35ş | sy | siyah | 20027280 | M1000 | B | 11.7 | 391 | 14,628 |
| 1x50ş | sy | siyah | 20028302 | M1000 | B | 13.1 | 512 | 19,424 |
| 1x70ş | sy | siyah | 20027276 | M1000 | B | 14.8 | 712 | 27,352 |
| 1x95ş | sy | siyah | 20028307 | M1000 | B | 16.7 | 966 | 38,092 |
| 1x120ş | sy | siyah | 20028429 | M1000 | B | 18.4 | 1,200 | 48,002 |
| 1x150ş | sy | siyah | 20028354 | M1000 | B | 20.4 | 1,478 | 59,064 |
| 1x185ş | sy | siyah | 20028359 | M1000 | B | 22.3 | 1,816 | 73,718 |
| 1x240ş | sy | siyah | 20030288 | M1000 | B | 25.2 | 2,382 | 96,608 |
| 1x300ş | sy | siyah | 20028348 | M1000 | B | 27.8 | 2,959 | 120,118 |
| 1x400ş | sy | siyah | 20030286 | M1000 | B | 31.4 | 3,826 | 157,188 |
| 2x1,5 | sy-mv | siyah | 20027271 | M1000 | B | 10.0 | 154 | 2,362 |
| 2x2,5 | sy-mv | siyah | 20028368 | M1000 | B | 10.8 | 189 | 3,270 |
| 2x4 | sy-mv | siyah | 20030284 | M1000 | B | 11.7 | 238 | 4,700 |
| 2x6 | sy-mv | siyah | 20027341 | M1000 | B | 12.7 | 301 | 6,394 |
| 2x10 | sy-mv | siyah | 20028387 | M1000 | B | 14.3 | 423 | 10,132 |
| 2x16 | sy-mv | siyah | 20028382 | M1000 | B | 15.9 | 540 | 15,466 |
| 2x25ş | sy-mv | siyah | 20027458 | M1000 | B | 20.4 | 917 | 24,534 |
| 3x1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028163 | M1000 | B | 10.4 | 154 | 3,018 |
| 3x2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028157 | M1000 | B | 11.2 | 214 | 4,254 |
| 3x4 | gr-sy-kh | siyah | 20027542 | M1000 | B | 12.2 | 280 | 6,412 |
| 3x6 | gr-sy-kh | siyah | 20027537 | M1000 | B | 13.3 | 359 | 8,992 |
| 3x10 | gr-sy-kh | siyah | 20027532 | M1000 | B | 15.0 | 513 | 14,660 |
| 3x16 | gr-sy-kh | siyah | 20027324 | M1000 | B | 16.8 | 673 | 22,416 |
| 3x16ş/10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027266 | M1000 | B | 17.7 | 794 | 24,890 |
| 3x25ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | | M1000 | B | | | 40,712 |
| 3x35ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | | M1000 | B | | | 52,312 |
| 3x50ş/25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028064 | M1000 | B | 27.9 | 2,106 | 70,128 |
| 3x70ş/35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030243 | M1000 | B | 31.8 | 2,931 | 98,332 |
| 3x95ş/50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028059 | M1000 | B | 36.1 | 3,911 | 136,140 |
| 3x120ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030241 | M500 | B | 40.6 | 4,998 | 174,676 |
| 3x150ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030239 | M500 | B | 44.0 | 5,947 | 209,098 |
| 3x185ş/95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030236 | M500 | B | 48.9 | 7,448 | 266,334 |
| 3x240ş/120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030234 | M500 | B | 55.2 | 9,758 | 345,296 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028129 | M1000 | B | 11.1 | 196 | 3,848 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028153 | M1000 | B | 12.0 | 248 | 5,590 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028148 | M1000 | B | 13.1 | 332 | 8,124 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028144 | M1000 | B | 14.3 | 429 | 11,424 |
| 4x10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028139 | M1000 | B | 17.4 | 670 | 18,688 |
| 4x16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028134 | M1000 | B | 19.1 | 871 | 28,812 |
| 4x25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028124 | M1000 | B | 23.6 | 1,359 | 45,588 |
| 4x35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027529 | M1000 | B | 25.9 | 1,751 | 61,038 |
| 4x50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027522 | M1000 | B | 29.6 | 2,317 | 82,896 |
| 4x70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028117 | M1000 | B | 34.0 | 3,249 | 118,598 |
| 4x95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027518 | M1000 | B | 38.3 | 4,372 | 164,390 |
| 4x120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030282 | M500 | B | 42.9 | 5,493 | 208,378 |
| 4x185ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028377 | M500 | B | 52.5 | 8,355 | 316,366 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030446 | M1000 | B | 14.1 | 386 | 10,022 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030447 | M1000 | B | 15.5 | 504 | 13,938 |
| 5x10 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030449 | M1000 | B | 17.7 | 738 | 23,218 |
| 5x16 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030451 | M1000 | B | 19.9 | 1014 | 35,798 |
| 5x25ş | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030453 | M1000 | B | 25.7 | 1,627 | 57,284 |

23 Aralık 2013

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030442 | M1000 | B | 11.9 | 226 | 4,662 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030445 | M1000 | B | 12.9 | 291 | 6,776 |
| 7x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030606 | M1000 | B | 11.7 | 208 | 6,398 |
| 7x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030679 | M1000 | B | 13.2 | 282 | 9,196 |
| 12x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030602 | M1000 | B | 14.7 | 320 | 10,420 |
| 12x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030605 | M1000 | B | 16.4 | 441 | 15,406 |

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ MV (2XCY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20028101 | M1000 | B | 25.6 | 1,442 | 47,862 |
| 3x35ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20028095 | M1000 | B | 27.6 | 1,771 | 59,844 |
| 3x50ş/25 | gr-sy-kh | siyah | 20028090 | M1000 | B | 30.5 | 2,313 | 81,010 |
| 3x70ş/35 | gr-sy-kh | siyah | 20028083 | M1000 | B | 35.0 | 3,164 | 113,352 |
| 3x95ş/50 | gr-sy-kh | siyah | 20028077 | M1000 | B | 38.6 | 4,197 | 157,294 |
| 3x120ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20028070 | M1000 | B | 42.9 | 5,297 | 201,562 |
| 3x150ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20028046 | M1000 | B | 46.9 | 6,332 | 238,706 |
| 3x185ş/95 | gr-sy-kh | siyah | 20028040 | M500 | B | 52.3 | 7,928 | 300,464 |
| 3x240ş/120 | gr-sy-kh | siyah | 20028034 | M500 | B | 58.2 | 10,233 | 393,542 |

23 Aralık 2013

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SV (N2XSY) 3,6/6 kV | | | | | | | | |
| 1x25ş/16 | naturel | kırmızı | 20027129 | M1000 | B | 19.4 | 662 | 21,306 |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20027123 | M1000 | B | 20.3 | 763 | 24,936 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20027118 | M1000 | B | 21.5 | 894 | 30,162 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20027111 | M1000 | B | 23.1 | 1110 | 38,516 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20027109 | M1000 | B | 24.8 | 1381 | 49,098 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20027103 | M1000 | B | 26.3 | 1,632 | 60,028 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20027098 | M1000 | B | 27.6 | 1,990 | 74,614 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20027093 | M1000 | B | 29.4 | 2,348 | 89,196 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20027087 | M1000 | B | 32.0 | 2,938 | 111,618 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20027082 | M1000 | B | 35.2 | 3,561 | 136,940 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20027318 | M1000 | B | 39.7 | 4,647 | 176,572 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030325 | M1000 | B | 39.3 | 2,989 | 61,712 |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030323 | M1000 | B | 41.5 | 3,421 | 78,468 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030320 | M1000 | B | 44.1 | 3,996 | 96,210 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030318 | M500 | B | 48.0 | 4,947 | 125,916 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030315 | M500 | B | 51.6 | 5,993 | 162,958 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030332 | M500 | B | 55.1 | 7,050 | 200,068 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030330 | M500 | B | 58.4 | 8,229 | 234,056 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030182 | M500 | B | 62.1 | 9,540 | 287,894 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030327 | M250 | B | 67.7 | 11,924 | 366,634 |

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SV (N2XSY) 6/10 kV | | | | | | | | |
| 1x25ş/16 | naturel | kırmızı | 20027078 | M1000 | B | 21.0 | 715 | 22,088 |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20027072 | M1000 | B | 21.9 | 819 | 25,462 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20027067 | M1000 | B | 23.0 | 955 | 30,716 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20027062 | M1000 | B | 24.7 | 1,176 | 39,752 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20027056 | M1000 | B | 26.4 | 1,449 | 50,592 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20027050 | M1000 | B | 27.8 | 1,704 | 60,364 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20027046 | M1000 | B | 29.3 | 2,080 | 75,656 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20027041 | M1000 | B | 30.9 | 2,429 | 89,772 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20027036 | M1000 | B | 33.6 | 3,032 | 113,448 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20027031 | M1000 | B | 36.4 | 3,648 | 138,192 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20028196 | M1000 | B | 40.2 | 4,692 | 180,148 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030324 | M1000 | B | 43.5 | 3,439 | 67,826 |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030322 | M1000 | B | 45.5 | 3,864 | 80,304 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030319 | M500 | B | 48.3 | 4,504 | 98,442 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030317 | M500 | B | 52.3 | 5,486 | 130,246 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030314 | M500 | B | 56.1 | 6,617 | 168,240 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030331 | M500 | B | 59.4 | 7,656 | 201,902 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030329 | M500 | B | 62.3 | 8,754 | 239,628 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030328 | M250 | B | 65.7 | 10,198 | 295,414 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030326 | M250 | B | 71.6 | 12,580 | 371,492 |

23 Aralık 2013

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SV (2XSX) 8,7/15 kV | | | | | | | | |
| 1x25ş/16 | naturel | kırmızı | 20027025 | M1000 | B | 23.2 | 792 | 22,526 |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20027020 | M1000 | B | 24.1 | 899 | 26,632 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20027016 | M1000 | B | 25.2 | 1038 | 31,990 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20027011 | M1000 | B | 26.9 | 1,264 | 40,548 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20030295 | M1000 | B | 28.6 | 1,543 | 51,150 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20030293 | M1000 | B | 30.2 | 1,818 | 61,532 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20030291 | M1000 | B | 31.5 | 2,184 | 76,420 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20030289 | M1000 | B | 33.3 | 2,555 | 91,982 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20030287 | M1000 | B | 36.0 | 3,174 | 115,732 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20030285 | M1000 | B | 38.6 | 3,776 | 139,700 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20027261 | M1000 | B | 42.6 | 4853 | 181,030 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlıklı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030353 | M500 | B | 48.6 | 4,030 | 74,990 |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030351 | M500 | B | 50.6 | 4,500 | 87,854 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030348 | M500 | B | 53.5 | 5,145 | 106,082 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030347 | M500 | B | 57.3 | 6,139 | 137,130 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030346 | M500 | B | 61.1 | 7,313 | 174,030 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030357 | M250 | B | 64.6 | 8,530 | 211,510 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030356 | M250 | B | 67.4 | 9,647 | 248,918 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030355 | M250 | B | 71.1 | 11,093 | 299,048 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030354 | M250 | B | 76.9 | 13,540 | 379,760 |

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TSEK

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SV (2XSX) 20,3/35 kV | | | | | | | | |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20030283 | M1000 | B | 33.4 | 1,325 | 29,846 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20030281 | M1000 | B | 34.8 | 1,503 | 35,366 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20030279 | M1000 | B | 36.4 | 1,753 | 43,710 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20030278 | M1000 | A | 38.3 | 2,059 | 54,244 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20030275 | M1000 | B | 39.7 | 2,359 | 64,822 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20030274 | M1000 | A | 41.3 | 2,765 | 79,682 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20030272 | M1000 | B | 42.9 | 3,145 | 93,474 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20030270 | M1000 | A | 45.9 | 2,789 | 116,398 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20030268 | M1000 | B | 48.3 | 4,479 | 140,602 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20030266 | M1000 | B | 51.9 | 5,544 | 184,228 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlıklı enerji kabloları TSEK

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV | | | | | | | | |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030305 | M250 | B | 71.2 | 7,626 | 117,066 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030302 | M250 | B | 74.1 | 8,405 | 135,412 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030299 | M250 | B | 77.8 | 9,564 | 166,902 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030296 | M250 | B | 82.0 | 10,973 | 203,786 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030312 | M250 | B | 85.2 | 12,238 | 240,154 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030309 | M250 | B | 88.3 | 13,507 | 277,848 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030188 | M250 | B | 92.2 | 15,185 | 330,290 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030306 | M250 | B | 97.8 | 17,830 | 412,236 |

23 Aralık 2013

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

H07Z1-U - H07Z1-R - H07Z1-K kablolar
TİP2 özelliğinde olup, IEC 60332-3-24 Kat. C'yi sağlar

FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

H07Z1-U - H07Z1-R - H07Z1-K kablolar
TİP2 özelliğinde olup, IEC 60332-3-24 Kat. C'yi sağlar

FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05Z1-U 300/500V | | | | | | | | |
| ** 1 | sy | - | 20028390 | K100 | B | 2.2 | 13 | 558 |
| H07Z1-U Tip2 450/750 V | | | | | | | | |
| ** 1.5 | sy | - | 20028386 | K100 | A | 2.7 | 19 | 712 |
| ** 2.5 | sy | - | 20028383 | K100 | A | 3.3 | 30 | 1,124 |
| ** 4 | sy | - | 20028379 | K100 | A | 3.7 | 44 | 1,790 |
| ** 6 | sy | - | 20028376 | K100 | B | 4.2 | 62 | 2,636 |
| ** 10 | sy | - | 20028372 | K100 | B | 5.4 | 106 | 4,470 |
| H07Z1-R Tip2 450/750 V | | | | | | | | |
| ** 10ç | sy | - | 20028332 | K100 | B | 5.9 | 115 | 4,684 |
| ** 16ç | sy | - | 20028369 | K100 | B | 7.0 | 174 | 7,224 |
| ** 25ş | sy | - | 20028365 | K100 | B | 8.3 | 262 | 11,554 |
| ** 35ş | sy | - | 20028361 | K100 | B | 9.2 | 349 | 15,826 |
| 50ş | sy | - | 20028357 | M1000 | B | 10.8 | 475 | 21,530 |
| 70ş | sy | - | 20028355 | M1000 | B | 12.4 | 669 | 30,516 |
| 95ş | sy | - | 20028351 | M1000 | B | 14.5 | 929 | 42,530 |
| 120ş | sy | - | 20028347 | M1000 | B | 15.9 | 1,158 | 54,164 |
| 150ş | sy | - | 20028343 | M1000 | B | 17.6 | 1,437 | 65,924 |
| 185ş | sy | - | 20028340 | M1000 | B | 19.7 | 1,786 | 82,130 |
| 240ş | sy | - | 20028336 | M1000 | B | 22.5 | 2,355 | 110,144 |
| H05Z1-K 300/500 V | | | | | | | | |
| ** 0.75 | sy | - | 20028246 | K300 | A | 2.1 | 11 | 432 |
| ** 1 | sy | - | 20027664 | K300 | A | 2.4 | 13 | 564 |
| H07Z1-K Tip2 450/750 V | | | | | | | | |
| ** 1.5 | sy | - | 20027659 | K200 | A | 2.8 | 19 | 786 |
| ** 2.5 | sy | - | 20027717 | K100 | A | 3.5 | 30 | 1,244 |
| ** 4 | sy | - | 20027597 | K100 | B | 4.0 | 44 | 1,912 |
| ** 6 | sy | - | 20027712 | K100 | A | 4.4 | 62 | 2,798 |
| ** 10 | sy | - | 20027594 | K100 | B | 5.8 | 101 | 4,916 |
| ** 16 | sy | - | 20027708 | K100 | B | 7.2 | 168 | 7,600 |
| ** 25 | sy | - | 20027589 | K100 | B | 9.1 | 253 | 12,074 |
| ** 35 | sy | - | 20027585 | K100 | B | 10.4 | 345 | 16,888 |
| 50 | sy | - | 20027580 | M1000 | B | 12.5 | 496 | 24,904 |
| 70 | sy | - | 20027578 | M1000 | B | 14.1 | 684 | 34,518 |
| 95 | sy | - | 20027574 | M1000 | B | 16.1 | 901 | 45,990 |
| 120 | sy | - | 20027569 | M1000 | B | 17.7 | 1,142 | 58,996 |
| 150 | sy | - | 20027564 | M1000 | B | 19.9 | 1,425 | 72,786 |
| 185 | sy | - | 20027560 | M1000 | B | 21.4 | 1,799 | 89,294 |
| 240 | sy | - | 20027556 | M1000 | B | 24.7 | 2,444 | 117,216 |

23 Aralık 2013

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) | |
|---|---|-------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|--------|
| 052XZ1-F 300/500 V | | | | | | | | | |
| İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar | 2x0,75 | kh-mv | gri | 20027550 | M1000 | B | 8.0 | 89 | 2,028 |
| TSEK | 2x1 | kh-mv | gri | 20028212 | M1000 | B | 8.1 | 97 | 2,312 |
| VDE 0250-214 e. | 2x1,5 | kh-mv | gri | 20028237 | M1000 | B | 8.6 | 114 | 2,892 |
| Yangına Tepki Performansı | 2x2,5 | kh-mv | gri | 20027545 | M1000 | B | 9.8 | 150 | 4,054 |
| LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 | 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030543 | M1000 | B | 8.4 | 98 | 2,446 |
| (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) | 3x1 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030540 | M1000 | B | 8.7 | 110 | 2,892 |
| HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 | 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030615 | M1000 | B | 9.0 | 128 | 3,676 |
| (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) | 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030614 | M1000 | B | 9.9 | 170 | 5,400 |
| FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 | 3x4 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030613 | M1000 | B | 11.4 | 244 | 8,126 |
| (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) | FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C | 3x6 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030609 | B | 12.8 | 328 | 11,712 |
| (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) | 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030429 | M1000 | B | 8.5 | 108 | 2,946 |
| | 4x1 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030538 | M1000 | B | 9.4 | 127 | 3,488 |
| | 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030431 | M1000 | B | 9.6 | 150 | 4,604 |
| | 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030434 | M1000 | B | 10.6 | 201 | 6,922 |
| NHXMH 300/500 V | | | | | | | | | |
| Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar | 2x1,5 | kh-mv | gri | 20028428 | M1000 | A | 8.3 | 109 | 2,914 |
| TSEK | 2x2,5 | kh-mv | gri | 20028424 | M1000 | A | 9.1 | 142 | 4,156 |
| VDE 0250-214 e. | 2x4 | kh-mv | gri | 20028420 | M1000 | B | 10.2 | 191 | 6,048 |
| Yangına Tepki Performansı | 2x6 | kh-mv | gri | 20028416 | M1000 | B | 11.3 | 251 | 8,176 |
| LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 | 2x10 | kh-mv | gri | 20028413 | M1000 | B | 13.8 | 400 | 13,636 |
| (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) | 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030659 | M1000 | A | 8.4 | 127 | 3,728 |
| HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 | 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030658 | M1000 | A | 9.2 | 147 | 5,360 |
| (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) | 3x4 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030657 | M1000 | B | 10.9 | 234 | 8,316 |
| FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 | 3x6 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030656 | M1000 | B | 12.2 | 312 | 11,756 |
| (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) | FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C | 3x10 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030655 | B | 14.7 | 498 | 19,490 |
| (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) | 3x16mm | kh-mv-yş/sr | gri | 20030654 | M1000 | B | 17.7 | 757 | 30,394 |
| | 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030413 | M1000 | A | 9.2 | 147 | 4,780 |
| | 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030417 | M1000 | A | 10.1 | 193 | 6,968 |
| | 4x4 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030421 | M1000 | B | 12.2 | 293 | 10,698 |
| | 4x6 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030424 | M1000 | B | 13.3 | 389 | 15,184 |
| | 4x10 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030428 | M1000 | B | 15.8 | 597 | 24,544 |
| | 4x16mm | gr-sy-kh-mv | gri | 20030439 | M1000 | B | 19.4 | 944 | 38,422 |
| | 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030415 | M1000 | B | 9.8 | 167 | 5,894 |
| | 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030419 | M1000 | B | 10.8 | 225 | 8,546 |
| | 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030423 | M1000 | B | 13.2 | 347 | 13,190 |
| | 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030426 | M1000 | B | 14.7 | 478 | 18,814 |
| | 5x10 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030651 | M1000 | B | 17.3 | 716 | 30,572 |
| | 5x16mm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030650 | M1000 | B | 21.6 | 1,097 | 50,326 |

23 Aralık 2013

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 604 S1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| N2XH 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x4re | sy | siyah | 20030175 | M1000 | B | 6.1 | 70 | 3,068 |
| 1x6re | sy | siyah | 20030171 | M1000 | B | 6.6 | 91 | 4,126 |
| 1x10re | sy | siyah | 20028436 | M1000 | B | 7.4 | 135 | 5,818 |
| 1x16re | sy | siyah | 20028432 | M1000 | B | 8.3 | 194 | 8,588 |
| 1x25rm | sy | siyah | 20027009 | M1000 | B | 10.3 | 293 | 13,598 |
| 1x35rm | sy | siyah | 20027005 | M1000 | B | 11.2 | 381 | 18,270 |
| 1x50rm | sy | siyah | 20030221 | M1000 | B | 12.6 | 501 | 24,246 |
| 1x70rm | sy | siyah | 20027083 | M1000 | B | 14.4 | 699 | 33,896 |
| 1x95rm | sy | siyah | 20027077 | M1000 | B | 16.3 | 952 | 46,900 |
| 1x120rm | sy | siyah | 20027071 | M1000 | B | 18.0 | 1,190 | 59,146 |
| 1x150rm | sy | siyah | 20030218 | M1000 | B | 19.7 | 1,460 | 72,716 |
| 1x185rm | sy | siyah | 20030215 | M1000 | B | 21.9 | 1,811 | 90,752 |
| 1x240rm | sy | siyah | 20027066 | M1000 | B | 24.5 | 2,361 | 118,738 |
| 1x300rm | sy | siyah | 20030264 | M1000 | B | 27.1 | 2,914 | 147,894 |
| 2x1,5re | sy-mv | siyah | 20030212 | M1000 | B | 8.9 | 124 | 3,238 |
| 2x2,5re | sy-mv | siyah | 20030210 | M1000 | B | 9.7 | 156 | 4,294 |
| 2x4re | sy-mv | siyah | 20030207 | M1000 | B | 10.6 | 202 | 5,928 |
| 2x6re | sy-mv | siyah | 20030204 | M1000 | B | 11.6 | 260 | 8,206 |
| 2x10re | sy-mv | siyah | 20030202 | M1000 | B | 13.2 | 378 | 12,932 |
| 2x16re | sy-mv | siyah | 20030198 | M1000 | B | 15.1 | 524 | 19,836 |
| 3x1,5re | gr-sy-kh | siyah | 20027936 | M1000 | B | 9.3 | 139 | 4,076 |
| 3x2,5re | gr-sy-kh | siyah | 20027907 | M1000 | B | 10.1 | 180 | 5,560 |
| 3x4re | gr-sy-kh | siyah | 20027902 | M1000 | B | 11.1 | 238 | 8,042 |
| 3x6re | gr-sy-kh | siyah | 20027897 | M1000 | B | 12.2 | 312 | 11,358 |
| 3x10re | gr-sy-kh | siyah | 20027891 | M1000 | B | 13.9 | 465 | 18,024 |
| 3x16re | gr-sy-kh | siyah | 20027410 | M1000 | B | 16.0 | 656 | 27,824 |
| 3x16rm/10rm | gr-sy-kh-mv | siyah | | M1000 | B | | | 32,328 |
| 3x25rm/16rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027363 | M1000 | B | 22.2 | 1,235 | 50,638 |
| 3x35rm/16rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027368 | M1000 | B | 24.0 | 1,538 | 64,336 |
| 3x50rm/25rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027873 | M1000 | B | 27.4 | 2,114 | 86,516 |
| 3x70rm/35rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027865 | M1000 | B | 31.4 | 2,912 | 121,686 |
| 3x95rm/50rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027915 | M1000 | B | 35.5 | 3,920 | 167,402 |
| 3x120rm/70rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027857 | M1000 | B | 39.8 | 5,003 | 215,686 |
| 3x150rm/70rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027852 | M500 | B | 43.3 | 6,014 | 258,406 |
| 3x185rm/95rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027846 | M500 | B | 48.2 | 7,535 | 327,376 |
| 3x240rm/120rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027838 | M500 | B | 54.3 | 9,839 | 429,502 |
| 4x1,5re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027886 | M1000 | B | 10.0 | 162 | 4,964 |
| 4x2,5re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027957 | M1000 | B | 10.9 | 212 | 7,170 |
| 4x4re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027953 | M1000 | B | 12.0 | 286 | 10,034 |
| 4x6re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027948 | M1000 | B | 13.2 | 378 | 14,080 |
| 4x10rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20091096 | M1000 | B | 16.5 | 587 | 24,348 |
| 4x16rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20048455 | M1000 | B | 19.0 | 870 | 37,044 |
| 4x25rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027834 | M1000 | B | 22.9 | 1,357 | 57,946 |
| 4x35rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027828 | M1000 | B | 25.1 | 1,757 | 77,618 |
| 4x50rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030194 | M1000 | B | 28.6 | 2,326 | 104,444 |
| 4x70rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027406 | M1000 | B | 33.3 | 3,259 | 149,472 |
| 4x95rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027823 | M1000 | B | 37.5 | 4,389 | 205,678 |
| 4x120rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027425 | M1000 | B | 41.6 | 5,490 | 259,590 |
| 4x150rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027116 | M500 | B | 45.9 | 6,802 | 319,410 |
| 4x185rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027666 | M500 | B | 51.0 | 8,424 | 395,456 |
| 4x240rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027400 | M500 | B | 57.6 | 10,992 | 518,118 |
| 5x4re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030471 | M1000 | B | 13.0 | 342 | 12,836 |
| 5x6re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030473 | M1000 | B | 14.4 | 455 | 17,550 |
| 5x10re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030475 | M1000 | B | 16.8 | 691 | 28,818 |
| 5x16re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030477 | M1000 | B | 19.1 | 1,006 | 45,528 |

23 Aralık 2013

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| N2XH 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030468 | M1000 | B | 10.8 | 186 | 6,114 |
| 5x2,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030469 | M1000 | B | 11.8 | 247 | 8,686 |
| 7x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030634 | M1000 | B | 11.7 | 214 | 9,036 |
| 7x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030626 | M1000 | B | 12.8 | 288 | 12,778 |
| 10x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030633 | M1000 | B | 14.4 | 282 | 12,728 |
| 10x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030624 | M1000 | B | 16.1 | 393 | 18,154 |
| 12x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030632 | M1000 | B | 14.8 | 319 | 15,276 |
| 12x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030623 | M1000 | B | 16.6 | 448 | 21,890 |
| 14x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030631 | M1000 | B | 15.7 | 367 | 16,854 |
| 14x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030621 | M1000 | B | 17.4 | 507 | 24,782 |
| 16x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030630 | M1000 | B | 16.5 | 419 | 18,248 |
| 16x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030620 | M1000 | B | 18.3 | 579 | 26,512 |
| 19x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030629 | M1000 | B | 17.3 | 466 | 20,658 |
| 19x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030619 | M1000 | B | 19.2 | 653 | 30,852 |
| 21x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033552 | M1000 | B | 18.1 | 513 | 23,580 |
| 21x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033555 | M1000 | B | 20.3 | 731 | 35,044 |
| 24x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030628 | M1000 | B | 20.1 | 602 | 26,720 |
| 24x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030617 | M1000 | B | 22.4 | 847 | 39,846 |
| 30x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030627 | M1000 | B | 21.2 | 714 | 35,316 |
| 30x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030616 | M1000 | B | 23.7 | 1,014 | 52,148 |
| 40x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033557 | M1000 | B | 23.7 | 915 | 44,182 |
| 40x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20033561 | M1000 | B | 26.6 | 1,323 | 67,242 |

23 Aralık 2013

| | Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 604 S1 5G | N2XH FE 180 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| | 1x4re | sy | portakal | 20030190 | M1000 | B | 6.7 | 79 | 4,248 |
| | 1x6re | sy | portakal | 20030186 | M1000 | B | 7.2 | 100 | 5,556 |
| | 1x10re | sy | portakal | 20030183 | M1000 | B | 8.0 | 145 | 7,734 |
| Yangına Tepki Performansı | | | | | | | | | |
| LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 | 1x16re | sy | portakal | 20030180 | M1000 | B | 8.9 | 206 | 11,126 |
| (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) | 1x25rm | sy | portakal | 20027136 | M1000 | B | 10.9 | 306 | 16,442 |
| HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 | 1x35rm | sy | portakal | 20027131 | M1000 | B | 11.8 | 394 | 21,836 |
| (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) | | | | | | | | | |
| FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 | 1x50rm | sy | portakal | 20027124 | M1000 | B | 13.2 | 515 | 28,718 |
| (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) | 1x70rm | sy | portakal | 20027119 | M1000 | B | 15.0 | 714 | 40,004 |
| FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C | 1x95rm | sy | portakal | 20027113 | M1000 | B | 16.9 | 969 | 54,364 |
| (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) | | | | | | | | | |
| Yangına Dayanıklılık Performansı | | | | | | | | | |
| FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 | 1x120rm | sy | portakal | 20027106 | M1000 | B | 18.6 | 1,208 | 68,096 |
| (Alev altında akım iletme özelliği) | 1x150rm | sy | portakal | 20027102 | M1000 | B | 20.3 | 1,479 | 83,936 |
| | 1x185rm | sy | portakal | 20027095 | M1000 | B | 22.5 | 1,833 | 103,784 |
| | 1x240rm | sy | portakal | 20027090 | M1000 | B | 25.1 | 2,385 | 134,774 |
| | 2x1,5re | sy-mv | portakal | 20027061 | M1000 | B | 10.1 | 152 | 4,926 |
| | 2x2,5re | sy-mv | portakal | 20027055 | M1000 | B | 10.8 | 186 | 6,176 |
| | 2x4re | sy-mv | portakal | 20027049 | M1000 | B | 11.8 | 238 | 8,118 |
| | 2x6re | sy-mv | portakal | 20027044 | M1000 | B | 12.8 | 298 | 10,626 |
| | 2x10re | sy-mv | portakal | 20027038 | M1000 | B | 14.4 | 423 | 17,220 |
| | 2x16re | sy-mv | portakal | 20027032 | M1000 | B | 16.3 | 575 | 24,322 |
| | 3x1,5re | gr-sy-kh | portakal | 20027817 | M1000 | B | 10.5 | 169 | 6,442 |
| | 3x2,5re | gr-sy-kh | portakal | 20027812 | M1000 | B | 11.3 | 212 | 8,372 |
| | 3x4re | gr-sy-kh | portakal | 20027806 | M1000 | B | 12.4 | 276 | 11,042 |
| | 3x6re | gr-sy-kh | portakal | 20027395 | M1000 | B | 13.4 | 359 | 15,360 |
| | 3x10re | gr-sy-kh | portakal | 20027028 | M1000 | B | 15.2 | 513 | 23,108 |
| | 3x16re | gr-sy-kh | portakal | 20027022 | M1000 | B | 17.3 | 710 | 34,248 |
| | 3x16rm/10rm | gr-sy-kh-mv | portakal | | M1000 | B | | | 41,172 |
| | 3x25rm/16rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027311 | M1000 | B | 23.6 | 1,295 | 60,026 |
| | 3x35rm/16rm | gr-sy-kh-mv | portakal | | M1000 | B | | | 76,402 |
| | 3x50rm/25rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20030466 | M1000 | B | 28.8 | 2,202 | 102,246 |
| | 3x70rm/35rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027743 | M1000 | B | 32.8 | 3,008 | 141,282 |
| | 3x95rm/50rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028175 | M1000 | B | 36.9 | 4,027 | 194,034 |
| | 3x120rm/70rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027734 | M1000 | B | 41.3 | 5,119 | 244,938 |
| | 3x150rm/70rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027727 | M500 | B | 44.7 | 6,139 | 289,754 |
| | 3x185rm/95rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027719 | M500 | B | 49.6 | 7,677 | 365,294 |
| | 3x240rm/120rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027713 | M500 | B | 55.7 | 9,997 | 473,430 |
| | 4x1,5re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027801 | M1000 | B | 11.3 | 196 | 8,268 |
| | 4x2,5re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027796 | M1000 | B | 12.3 | 249 | 10,490 |
| | 4x4re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027790 | M1000 | B | 13.4 | 329 | 14,448 |
| | 4x6re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027785 | M1000 | B | 14.7 | 434 | 19,184 |
| | 4x10rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20091095 | M1000 | B | 18.0 | 635 | 30,536 |
| | 4x16rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027541 | M1000 | B | 20.4 | 921 | 45,212 |
| | 4x25rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027017 | M1000 | B | 24.3 | 1,434 | 68,126 |
| | 4x35rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027015 | M1000 | B | 26.6 | 1,837 | 90,096 |
| | 4x50rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027385 | M1000 | B | 30.0 | 2,414 | 120,512 |
| | 4x70rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027381 | M1000 | B | 34.7 | 3,358 | 168,404 |
| | 4x95rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028286 | M1000 | B | 38.9 | 4,501 | 230,382 |
| | 4x120rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028282 | M1000 | B | 43.0 | 5,610 | 295,266 |
| | 4x150rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028278 | M500 | B | 47.4 | 6,933 | 359,926 |
| | 4x185rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028271 | M500 | B | 52.4 | 8,574 | 447,950 |
| | 4x240rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028267 | M500 | B | 59.0 | 11,158 | 583,752 |
| | 5x4re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030459 | M1000 | B | 14.6 | 393 | 18,192 |
| | 5x6re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030461 | M1000 | B | 16.0 | 512 | 24,020 |
| | 5x10re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030462 | M1000 | B | 18.3 | 756 | 37,692 |
| | 5x16re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030464 | M1000 | B | 20.7 | 1,060 | 55,964 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Aralık 2013

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 627 S1 7H

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| (N)2XH FE 180 0.6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030622 | M1000 | B | 12.3 | 230 | 10,686 |
| 5x2,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030458 | M1000 | B | 13.3 | 289 | 14,030 |
| 7x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030649 | M1000 | B | 14.6 | 281 | 14,784 |
| 7x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030641 | M1000 | B | 15.8 | 358 | 19,516 |
| 10x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030648 | M1000 | B | 18.3 | 372 | 21,806 |
| 10x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030640 | M1000 | B | 20.0 | 488 | 28,534 |
| 12x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030647 | M1000 | B | 18.9 | 422 | 25,392 |
| 12x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030639 | M1000 | B | 20.6 | 557 | 32,744 |
| 14x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030646 | M1000 | B | 20.1 | 485 | 29,674 |
| 14x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030638 | M1000 | B | 21.7 | 630 | 40,852 |
| 16x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030645 | M1000 | B | 21.1 | 546 | 32,314 |
| 16x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20033567 | M1000 | B | 22.9 | 711 | 46,012 |
| 19x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030644 | M1000 | B | 22.2 | 616 | 38,096 |
| 19x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030637 | M1000 | B | 24.0 | 809 | 52,708 |
| 21x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20033564 | M1000 | B | 23.3 | 679 | 42,722 |
| 21x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20033571 | M1000 | B | 25.5 | 906 | 60,370 |
| 24x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030643 | M1000 | B | 26.0 | 797 | 49,526 |
| 24x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030636 | M1000 | B | 28.3 | 1,051 | 70,416 |
| 30x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030642 | M1000 | B | 27.5 | 945 | 60,152 |
| 30x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20030635 | M1000 | B | 29.9 | 1,256 | 84,834 |
| 40x1,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20033574 | M1000 | B | 30.9 | 1,213 | 84,598 |
| 40x2,5re | by nmr baskılı sy-yş/sr | portakal | 20033576 | M1000 | B | 33.8 | 1,640 | 123,124 |

23 Aralık 2013

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtkanlı, kloropren kauçuk dış kılıflı bükülgün kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05RR-F (FLL-n) 300/500 V | | | | | | | | |
| 2x0,75 | kh-mv | siyah | 20030311 | M1000 | B | 6.3 | 65 | 1,916 |
| 2x1 | kh-mv | siyah | 20030310 | M1000 | B | 6.8 | 78 | 2,244 |
| 2x1,5 | kh-mv | siyah | 20030308 | M1000 | B | 8.3 | 114 | 2,880 |
| 2x2,5 | kh-mv | siyah | 20030307 | M1000 | B | 9.7 | 159 | 4,148 |
| 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030304 | M1000 | B | 6.9 | 80 | 2,420 |
| 3x1 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030303 | M1000 | B | 7.1 | 92 | 2,832 |
| 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030301 | M1000 | B | 8.8 | 133 | 3,680 |
| 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027476 | M1000 | B | 10.3 | 187 | 5,406 |
| 3x4 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030300 | M1000 | B | 12.1 | 268 | 7,760 |
| 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027473 | M1000 | B | 7.4 | 85 | 3,018 |
| 4x1 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030298 | M1000 | B | 7.8 | 111 | 3,482 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030297 | M1000 | B | 9.8 | 164 | 4,772 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030294 | M1000 | B | 11.5 | 231 | 6,958 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027468 | M1000 | B | 13.4 | 330 | 10,008 |

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtkan seperatörlü, kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları
TS EN 50525-2-81

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V | | | | | | | | |
| 1x16 | sy | - | 20030313 | M1000 | B | 9.4 | 214 | 7,728 |
| 1x25 | sy | - | 20034034 | M1000 | B | 10.6 | 301 | 12,842 |
| 1x35 | sy | - | 20034037 | M1000 | B | 12.7 | 408 | 16,606 |
| 1x50 | sy | - | 20034040 | M1000 | B | 14.8 | 570 | 23,520 |
| 1x70 | sy | - | 20034045 | M1000 | B | 17.2 | 791 | 31,462 |
| 1x95 | sy | - | 20034049 | M1000 | B | 19.5 | 1,030 | 42,244 |

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V | | | | | | | | |
| 1x16 | sy | siyah | 20030343 | M1000 | B | 11.7 | 273 | 9,968 |
| 1x25 | sy | siyah | 20030342 | M1000 | B | 13.6 | 392 | 14,278 |
| 1x35 | sy | siyah | 20030341 | M1000 | B | 15.2 | 503 | 18,854 |
| 1x50 | sy | siyah | 20030340 | M1000 | B | 18.3 | 760 | 26,084 |
| 1x70 | sy | siyah | 20030339 | M1000 | B | 20.7 | 1,016 | 34,922 |
| 1x95 | sy | siyah | 20030338 | M1000 | B | 23.2 | 1,310 | 46,028 |
| 1x120 | sy | siyah | 20030345 | M1000 | B | 25.5 | 1,622 | 57,262 |
| 1x150 | sy | siyah | 20030344 | M1000 | B | 28.1 | 1,986 | 69,478 |
| 1x185 | sy | siyah | 20028380 | M1000 | B | 28.8 | 2,140 | 83,310 |
| 1x240 | sy | siyah | 20028326 | M1000 | B | 32.4 | 2,880 | 108,430 |
| 2x1,5 | kh-mv | siyah | 20030337 | M1000 | B | 9.3 | 139 | 3,520 |
| 2x2,5 | kh-mv | siyah | 20030335 | M1000 | B | 10.9 | 194 | 4,880 |
| 2x4 | kh-mv | siyah | 20030334 | M1000 | B | 12.6 | 266 | 6,758 |
| 2x6 | kh-mv | siyah | 20030333 | M1000 | B | 14.2 | 357 | 10,006 |
| 2x10 | kh-mv | siyah | 20030336 | M1000 | B | 19.5 | 602 | 16,772 |

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V | | | | | | | | |
| 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027662 | M1000 | B | 10.0 | 165 | 4,440 |
| 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20028415 | M1000 | B | 12.0 | 214 | 6,174 |
| 3x4 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027417 | M1000 | B | 13.5 | 319 | 8,942 |
| 3x6 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027460 | M1000 | B | 15.2 | 383 | 13,292 |
| 3x10 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20028410 | M1000 | B | 20.9 | 738 | 22,260 |
| 3x16 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027455 | M1000 | B | 24.6 | 1,036 | 31,862 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027450 | M1000 | B | 11.0 | 200 | 5,776 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027444 | M1000 | B | 13.2 | 262 | 8,022 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027658 | M1000 | B | 15.1 | 365 | 11,408 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027653 | M1000 | B | 17.3 | 507 | 17,394 |
| 4x10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027439 | M1000 | B | 22.8 | 909 | 28,574 |
| 4x16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030316 | M1000 | B | 26.9 | 1,271 | 40,916 |

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V | | | | | | | | |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20027434 | M1000 | B | 12.1 | 243 | 8,378 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20027646 | M1000 | B | 14.2 | 341 | 11,332 |
| 6x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20034028 | M1000 | B | 14.8 | 305 | 11,022 |
| 6x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20027429 | M1000 | B | 17.3 | 434 | 14,032 |
| 12x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20028179 | M1000 | B | 19.5 | 535 | 16,440 |
| 12x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20034715 | M1000 | B | 22.6 | 749 | 23,430 |
| 24x1,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20028174 | M1000 | B | 26.6 | 975 | 30,408 |
| 24x2,5 | by nmr baskılı sy-yş/sr | siyah | 20030321 | M1000 | B | 31.2 | 1,334 | 45,350 |